

海德威®

乙类 OTC 标志

haidewei 酚咖片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

### [药品名称]

通用名称：酚咖片

商品名称：天瑞特

英文名称：Paracetamol and Caffeine Tablets

汉语拼音：Fenka Pian

**[成份]**本品为复方制剂，每片含主要成份为对乙酰氨基酚 250 毫克和咖啡因 32.5 毫克。

辅料为：玉米淀粉、低取代羟丙纤维素、柠檬黄、十二烷基硫酸钠、硬脂酸镁。

**[性状]**本品为淡黄色或黄色片。

**[作用类别]** 本品为解热镇痛类非处方药药品。

**[适应症]** 用于普通感冒或流行性感引起的发热。也用于缓解轻至中度疼痛，如头痛、偏头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛、痛经及关节痛等。

**[规格]** 对乙酰氨基酚 250 毫克和咖啡因 32.5 毫克。

**[用法用量]** 口服。成人一次 2 片，若症状不缓解，间隔 4-6 小时可重复用药一次，24 小时内不超过 4 次。

**[不良反应]** 不良反应较少。对胃无刺激性，不引起胃出血，偶见皮疹、荨麻疹、药热及白血球减少等不良反应，长期大量用药会导致肝、肾功能异常。

**[禁忌]** 严重肝肾功能不全者禁用。

### [注意事项]

1. 本品为对症治疗药，用于解热连续应用不得超过 3 天，用于止痛不得超过 5 天，症状未缓解请咨询医师或药师。
2. 不能同时服用含有对乙酰氨基酚及其他解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
3. 出现皮疹、荨麻疹等过敏反应时，应立即停药就医。
4. 肝、肾功能不全患者、老年患者慎用。
5. 孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
6. 运动员应在医师指导下使用。
7. 对阿司匹林过敏者慎用。
8. 服用本品期间禁止饮酒或含有酒精的饮料。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

### [药物相互作用]

1. 应用巴比妥类（如苯巴比妥）或解痉药（如颠茄）的患者，长期应用本品可致肝损害。
2. 本品与氯霉素同服，可增强后者的毒性。
3. 长期大量与阿司匹林或其他非甾体抗炎药合用时，有明显增加肾毒性的危险。

4. 本品与抗病毒药齐多夫定（Zidovudine）合用时，可增加其毒性，应避免同时应用。

5. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

**[药理作用]** 本品含有对乙酰氨基酚能抑制前列腺素的合成而产生解热镇痛作用；咖啡因因为中枢兴奋药，由于它能够收缩脑血管，减轻其搏动的幅度，故与解热镇痛药配伍能增强镇痛效果。

**[贮藏]** 遮光，密封保存。

**[包装]** 铝塑包装（药用铝箔+聚氯乙烯固体药用硬片），每板 16 片，每盒 1 板。

**[有效期]** 24 个月。

**[执行标准]** 《中国药典》2020 年版二部

**[批准文号]** 国药准字 H10970371

**[说明书修订日期]** 2024 年 08 月 01 日

**[上市许可持有人]** 名称：青岛国信制药有限公司

注册地址：青岛经济技术开发区团结路 3601 号

**[生产企业]**

企业名称：青岛国信制药有限公司

生产地址：青岛经济技术开发区团结路 3601 号

邮政编码：266426

电话号码：400-080-0001

网 址：[www.zy.qdgxjt.com](http://www.zy.qdgxjt.com)

邮 箱：[gxyy@qdgxjt.com](mailto:gxyy@qdgxjt.com)

如有问题可与生产企业联系