

酚麻美敏口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称] 通用名称：酚麻美敏口服溶液

商品名称：彤贝得

英文名称：Paracetamol, Pseudoephedrine Hydrochloride, Dextromethorphan

Hydrobromide and Chlorphenamine Maleate Oral Solution

汉语拼音：Fenmameimin Koufufurongye

[成份] 本品为复方制剂，其组分为：每 1 毫升含对乙酰氨基酚 32 毫克、氢溴酸右美沙芬 1 毫克、盐酸伪麻黄碱 3 毫克和马来酸氯苯那敏 0.2 毫克。辅料为甘油，聚乙二醇 400，丙二醇，蔗糖，苯甲酸钠，枸橼酸，甜菊糖苷，樱桃香精，胭脂红。

[性状] 本品为红色的澄清粘稠液体。

[作用类别] 本品为感冒用药类非处方药药品。

[适应症] 用于儿童普通感冒、流行性感、过敏性疾病及花粉症引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、咽痛等症状。

[规格] 100 毫升/瓶，每 100 毫升含对乙酰氨基酚 3.2 克、盐酸伪麻黄碱 0.3 克、氢溴酸右美沙芬 0.1 克与马来酸氯苯那敏 20 毫克。

[用法用量] 口服，2~5 岁儿童一次 5 毫升，5~11 岁儿童一次 10 毫升，每 4~6 小时一次，24 小时内不超过 4 次。

[不良反应] 有时有轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干、食欲缺乏和皮疹等，可自行恢复。

[禁忌] 严重肝肾功能不全者禁用。

[注意事项]

1. 用药 3-7 天，症状未缓解，请咨询医师或药师。
2. 2 岁以下儿童应在医师指导下使用。
3. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
4. 不能同时服用与本品成份相似的其他抗感冒药。
5. 心脏病、高血压、甲状腺疾病、糖尿病、抑郁症及哮喘等患者应在医师指导下使用。
6. 肝、肾功能不全者慎用。
7. 运动员慎用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 与其他解热镇痛药同用，可增加肾毒性的危险。

2. 本品不宜与氯霉素、巴比妥类（如苯巴比妥）、解痉药（如颠茄）、酚妥拉明、洋地黄苷类并用。

3. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品中对乙酰氨基酚能抑制前列腺素合成，具有解热镇痛作用；盐酸伪麻黄碱能选择性收缩上呼吸道血管，消除鼻黏膜充血，减轻鼻塞、流涕、打喷嚏等症状；氢溴酸右美沙芬能抑制咳嗽中枢而产生镇咳作用；马来酸氯苯那敏为抗组胺药，可消除或减轻因感冒引起的流泪，流涕，喷嚏等过敏症状。

[贮藏] 遮光，密闭，在阴凉处（不超过 20℃）保存。

[包装] 口服液体药用高密度聚乙烯瓶包装，100 毫升/瓶。

[有效期] 24 个月。

[执行标准] 国家食品药品监督管理总局国家药品标准 WS-106(X-093)-2002-2015Z

[批准文号] 国药准字 H20041491

[说明书修订日期] 2024 年 08 月 01 日

[上市许可持有人] 名称：青岛国信制药有限公司

注册地址：青岛经济技术开发区团结路 3601 号

[生产企业]

企业名称：青岛国信制药有限公司

生产地址：青岛经济技术开发区团结路 3601 号

邮政编码：266426

电话号码：400-080-0001

网 址：www.zy.qdgxjt.com

邮 箱：gxyy@qdgxjt.com

如有问题可与生产企业联系